

1. Stiefeltrockner

HEIM Stiefel- und Schuhtrockner, als Stand- oder Wandausführung, einseitig- oder beidseitig nutzbar!

Der energiesparende Trockner ist mit einem Hochleistungswarmluftgebläse ausgestattet, welches 350 qm Luft in der Stunde umwälzt.

Die Luft wird mit ca. 0,2 - 0,3 bar aus der Rohröffnung (Ø 20 mm) direkt in jeden einzelnen Stiefel/Schuh geblasen. Dadurch ist die Trocknungszeit sehr kurz und verhindert die Förderung der Keimbildung im Stiefel/Schuh. Durch die hohe Luftumwälzung wird der Raum, in dem sich der Trockner befindet, von schlechten Gerüchen befreit.

Der Trockner verfügt über eine 7-Tage-Wochenzeitschaltuhr (Siemens Logo), welche pro Tag mit 4 Ein- und Ausschaltzeiten programmiert werden kann. Am Trockner ist ein Schalter angebracht, wo Sie zwischen einer manuellen oder automatischen Schaltung wählen können.

Technische Daten:

Material: Edelstahl 1.4301

Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W

Trocknungstemperatur: ca. 30-40°C (abhängig von der Raumtemperatur)

Trocknungsdauer: 20- 90 Minuten (geringe Trocknungszeit durch die hohe Luftumwälzung).

Mögliche Option (gegen Mehrpreis)



UVC Entkeimung für Stiefeltrockner, vernichtet geräuschlos und wirkungsvoll Bakterien und Viren mittels 1 UVC-Röhre. Durch die gewählte Strahlungsintensität werden in wenigen Sekunden optimale Ergebnisse erzielt. Leistung: 36 W, 320 mA.

Ausführungen

E-001

für 10 Paar Stiefel/Schuhe


Maße: LxBxH ca. 916 x 483 x 1701 mm



Schuh- und Stiefeltrockner


E-002

für 15 Paar Stiefel/Schuhe
Maße: BxTxH ca. 1156 x 483 x 1701 mm




E-003

Für 20 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße BxTxH ca. 1396 x 483 x 1701 mm



E-004


Für 20 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: BxTxH ca. 916 x 596 x 1701 mm



Schuh- und Stiefeltrockner


E-005

für 25 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 1636 x 483 x 1701 mm




E-006

für 30 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 1876 x 483 x 1701 mm



E-007


für 30 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: BxTxH ca. 1156 x 596 x 1701 mm



Schuh- und Stiefeltrockner


E-008

für 40 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 2356 x 483 x 1701 mm




E-009

für 40 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 1396 x 596 x 1701 mm




E-010

für 50 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 2836 x 483 x 1701 mm



E-011


für 50 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 1636 x 596 x 1701 mm



Schuh- und Stiefeltrockner


E-012

für 60 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 3316 x 483 x 1701 mm




E-013

für 60 Paar Stiefel/Schuhe - **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 1876 x 596 x 1701 mm




E-014

für 70 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 3796 x 483 x 1701 mm




E-015

für 70 Paar Stiefel/Schuhe - **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 2116 x 596 x 1701 mm




E-016

für 80 Paar Stiefel/Schuhe – **einseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 4276 x 483 x 1701 mm




E-017

für 80 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 2356 x 596 x 1701 mm





E-018

für 100 Paar Stiefel/Schuhe – **beidseitig nutzbar**
Maße: LxBxH ca. 2836 x 596 x 1701 mm





Beispiele - Sonderausführungen


Ausführung für 49 Paar Stiefel/Schuhe




Ausführung für 60 Paar Stiefel/Schuhe und 20 Helme inkl. zusätzlicher Ablage, Ausführung fahrbar auf Rollen




Ausführung für 5 Paar
Art-Nr. E-019



Ausführung für 100 Paar Handschuhe
Einseitig nutzbar als Stand/Wandausführung



Ausführung für 100 Paar Handschuhe
Zweiseitig nutzbar (je Seite 50 Paar)
Fahrbare Ausführung mit 4 Rollen



Weitere Größen auf Anfrage!