



depuis 1977

HENNEKEN





MÉLANGEUR A SAUMURE 400 - 2.000 Litres



Option: Agitateur au sol




- + •Utilisation combinée avec un injecteur et/ou un mélangeur à saumure
- + Tous les tuyaux et vannes peuvent être facilement et rapidement retirés pour le nettoyage et l'entretien
- * En option :
- + Systèmes de dosage d'eau
- + Commande à écran tactile SIEMENS
- + Gestion des recettes avec ajustement de la quantité
- + Système de pesage d'une précision de 100 gr
- + Vannes électro-pneumatiques
- + Pompe à eau
- + Boule de nettoyage
- + Agitateur au sol
- + Échangeur de chaleur à deux tubes pour un refroidissement en ligne rapide et hygiénique de l'eau, de la saumure ou de la sauce
- + Échangeur de chaleur à plaques

MÉLANGE RAPIDE

Le mélangeur à saumure de Henneken fonctionne selon le principe du venturi, qui permet de mélanger rapidement les liquides et les matières en poudre. Le produit à mélanger est placé dans la trémie d'alimentation, aspiré automatiquement et mélangé sans former de grumeaux. Pour une régulation optimale de la température et pour refroidir le produit, tous les mélangeurs à saumure sont disponibles avec un refroidissement à double enveloppe (en option).

Type	Volume	Puissance	Larg.	Long.	Höhe
HVM 400	400 ltr	1,8 kW	880 mm	1.400 mm	1.410 mm
HVM 650	650 ltr	1,8 kW	880 mm	1.400 mm	1.910 mm
HVM 1000	1.000 ltr	4,0 kW	1.200 mm	1.700 mm	1.750 mm
HVM 1500	1.500 ltr	4,0 kW	1.200 mm	1.700 mm	2.250 mm
HVM 2000	2.000 ltr	4,0 kW	1.200 mm	1.700 mm	2.750 mm

Sous réserves de modification.



FÉSIA

Fournitures ♦ Equipements

Services pour l'Industrie Alimentaire

P.A.E.I. du Giessen

1, rue du Brischbach

67750 SCHERWILLER

BP 10026 - F 67601 SELESTAT CEDEX

Tél. : +33(0)3 88 92 35 40

Fax : +33(0)3 88 92 95 81

info@fesia.eu

www.fesia.eu

www.fesia-saveurs.fr

FERDINAND HENNEKEN GmbH